

EVALUACION TÉCNICA	SERVICONFOR			SEVICOL			ATLAS			AMCOVIT			CELAR			SEGURIDAD LASER		
	ITEM A EVALUAR	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple
3.3 EXPERIENCIA	X		cumple con folio 224 A 227 \$2.827.828.523, con el ICETEX, FOLIO 226 AL 227 \$25.034.866.503 U.T 95%, FOLIO 228 a 233 \$61.206.487.246, con EL SENA U.T 65% , folio 138 a 139 \$3.282.504.321 de la Agencia Minera	X		cumple con folio 128 A 132 \$10.421.421.110, con la alcaldía de Bogotá, FOLIO 133 a 137 \$13.450.803.033, con la alcaldía de Bogotá, folio 138 a 139 \$3.282.504.321 de la Agencia Minera	X		cumple con folio 116 A 119 \$3.531.763.973, con la universidad del Valle , Folio 120 a 122 \$6.982.475.961, con la Fiscalía General de la Nación , folio 130 a 130 \$1.622.969.726 de EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PEREIRA,	X		Cumple con folio 214 A 216 \$5.222.405.269, con COLPENSIONES, FOLIO 217 a 224 \$1.902.930.915, con CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, folio 225 a 233 \$2.404.875.031 de la Secretaría Distrital de Integración Social.	X		cumple con folio 145 A 146 \$5.407.648.548, con la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS, FOLIO 147 a 148 \$4.168.501.725, con TELMEX COLOMBIA S.A., folio 149 a 150 \$3.188.771.174 de TELMEX COLOMBIA,	X		cumple con folio 134 A 136 \$2.387.394.703, con PARISS, FOLIO 137 a 137 \$2.353.232.066, con ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA , sin calificación , folio 138 a 138 \$3.073.555.391 con ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, subvana calificaciones con acta de liquidación enviadas el día 28/01/2019 a las 9:13 am

EVALUACION TÉCNICA	SERVICONFOR			SEVICOL			ATLAS			AMCOVIT			CELAR			SEGURIDAD LASER		
	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones
3.3.2.1. PERFIL DEL PERSONAL	X		Folio 235 a 267 SUBSANO la solicitud de firma folios 235, 236, 237 y 238	X		Folio 141 a 146	X		Folio 132	X		Folio 234 al 472, subsana con carta de compromiso enviada el 28/01/2019 a las 9:44 am	X		folio 153 al 324	X		folio 139 a 146
4.1. CAPACIDAD OPERACIONAL	X		folio 269 al 302	X		Folio 148 a 153	X		folio 17	X		Folio 474 al 477	X		folio 95 y folio 380	X		folio 148 subsana con carta firmada por el Representante Legal, manifestando la sede de la ciudad de Bogotá enviada el 28/01/2019 a las 9:44 am
4.2.1. CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	X		folio 304 a 334	X		Folio 158 a 162	X		folio 141 a 146	X		Folio 479 a 488	X		Folio 404 al 414	X		folio 152 a 167
4.2.2. LISTADO DE ARMAMENTO EXPEDIDO POR INDUMIL (DEPARTAMENTO DE CONTROL, COMERCIO Y ARMAS)	X		folio 336 a 360	X		Folio 164 a 172	X		folio 148 a 160	X		Folio 490 a 572	X		Folio 422 al 442	X		folio 169 a 175

EVALUACION TÉCNICA	SERVICONFOR			SEVICOL			ATLAS			AMCOVIT			CELAR			SEGURIDAD LASER			
	ITEM A EVALUAR	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones
4.2.3. RELACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	X		FOLIO 361 A 379	X		Folio 175 a 207	X		FOLIO 162 A 180	X		Folio 575 a 576		X	No se evidencia los equipos de comunicación que colocara a disposición de la Previsora y contratos del cubrimiento a nivel nacional		X		FOLIO 176 A 208
4.2.4. RELACIÓN DE VEHÍCULOS	X		SUBSANO	X		Folio 209 a 239	X		FOLIO 186 A 204	X		Folio 631 al 636, subsana con póliza de responsabilidad civil enviada el 28/01/2019 a las 9:44 am		X	Folio 444 al 524, no adjunta póliza de responsabilidad civil Extracontractual			X	Folio 210. Proponente envió fotocopias de SOAT, Tarjetas de propiedad, inscripción a Supervigilancia y carta donde se manifiesta que los vehículos modelos 2013 y 2014 tienen revisión técnico mecánica a partir del sexto año enviada el 28/01/2019 a las 9:13 am, sin embargo, no adjunta el seguro de Responsabilidad

4.2.5. CARTA COMPROMISO EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO La omisión en la presentación de este documento NO SERÁ SUBSANABLE y generará el RECHAZO DE LA PROPUESTA.	X	FOLIO 427	X	Folio 241	X	Folio 206 subsana con carta de compromiso enviada el 28/01/2019 a las 9:27 am	X	folio 640	X	Folio 527	X	FOLIO 212
--	---	-----------	---	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------

EVAUACION TÉCNICA	SERVICONFOR			SEVICOL			ATLAS			AMCOVIT			CELAR			SEGURIDAD LASER		
	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones
4.2.6. CARTA COMPROMISO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y TRASLADOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS:	X		FOLIO 429	X		Folio 243	X		FOLIO 208	X		642	X		Folio 531	X		FOLIO 214
4.2.7. CARTA COMPROMISO MONITOREO, SISTEMAS DE ALARMA A NIVEL NACIONAL:	X		FOLIO 431	X		Folio 245	X		FOLIO 210	X		644	X		folio 535	X		FOLIO 216
4.2.8. EQUIPOS A INSTALAR:	X		FOLIO 433 A 457	X		Folio 365 a 422	X		FOLIO 212 subsana con catálogo de los equipos a suministrar enviada el 28/01/2019 a	X		646	X		Folio 539, no relacionan listado específico de los equipos nuevos a instalar.	X		FOLIO 218 A 266 subsana con carta de los equipos a instalar y catálogos enviada el

EVALUACION TÉCNICA	SERVICONFOR			SEVICOL			ATLAS			AMCOVIT			CELAR			SEGURIDAD LASER		
	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones
4.2.15. COMPROMISO DE CANCELAR RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE BIENES:	X		FOLIO 519	X		Folio 265	X		FOLIO 272	X		682	X		Folio 619	X		FOLIO 297
4.2.15. ASPECTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS PARA EL SERVICIO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS:	X		FOLIO 521 A 541	X		folio 267	X		FOLIO 274 A 293	X		684		X	no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305
4.2.15.1. SISTEMA CCTV Y CÁMARAS:		X	FOLIO 521 A 541 El proponente debía garantizar cámaras de 40m y las ofrecidas de acuerdo al folio 445 son de 30m, por lo tanto no cumple con la especificación técnica solicitada en los pliegos.	X		folio 267 y 268 Adicionalmente 365 a 422	X		FOLIO 274 A 293		X	de acuerdo al folio 684 y 685 del proponente AMCOVIT LTDA, en los cuales relaciona los equipos solicitados en el pliego, no coinciden con el catálogo anexo en el folio 659 al 664;		X	no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305
4.2.15.2. CENTRAL DE MONITOREO	X		FOLIO 521 A 541	X		folio 267 y 268	X		FOLIO 274 A 293	X		685		X	no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305

EVALUACION TÉCNICA	SERVICONFOR			SEVICOL			ATLAS			AMCOVIT			CELAR			SEGURIDAD LASER		
	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones
4.2.15.3. GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO:	X		FOLIO 521 A 541	X		folio 269	X		FOLIO 274 A 293	X		687		X	no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305
4.2.15.4 INTERNET:	X		FOLIO 521 A 541	X		folio 269	X		FOLIO 274 A 293	X		687		X	no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305
4.2.15.5. SISTEMAS DE ALARMAS:	X		FOLIO 521 A 541	X		Folio 270	X		FOLIO 274 A 293	X		687		X	folio 539 incompleto	X		FOLIO 299 A 305
4.2.15.6. SOFTWARE DE CONTROL INGRESO PARA LAS INSTALACIONES DE CASA MATRIZ, VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES, ESTATAL Y PARQUEADERO LAS PALMAS	X		FOLIO 521 A 541	X		folio 270 a 272	X		FOLIO 274 A 293	X		688		X	no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305

EVALUACION TÉCNICA	SERVICONFOR			SEVICOL			ATLAS			AMCOVIT			CELAR			SEGURIDAD LASER		
	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones	cumple	no cumple	observaciones
4.2.15.7. SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV, SISTEMA DE ALARMAS Y CONTROL DE ACCESO:	X		FOLIO 521 A 541	X		folio 272	X		FOLIO 274 A 293	X		689	X		no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305
4.2.15.8. RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO	X		FOLIO 521 A 541	X		folio 272	X		FOLIO 274 A 293	X		690	X		no se evidencia	X		FOLIO 299 A 305
4.2.16. ESTUDIO DE SEGURIDAD	X		FOLIO 543	X		folio 275	X		FOLIO 295	X		692	X		no se evidencia	X		FOLIO 307
4.2.18. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	X		FOLIO 545	X		Folio 277	X		FOLIO 297	X		696	X		no se evidencia	X		FOLIO 311
4.2.19. PLAN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y DRP (Disaster Recovery Plan):	X		FOLIO 547 A 569	X		folio 279 a 291	X		FOLIO 299 A 303	X		698 A 706	X		no se evidencia	X		312
4.3. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO.	X		573 A 578	X		folio 293 298	X		305 A 307	X		subsana con carta de compromiso enviada el 28/01/2019 a las 9:44 am	X		no se evidencia	X		317 A 322

PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES-ORDEN TÉCNICO
SERVICONFOR LTDA	NO CUMPLE*
SEVICOL LTDA	CUMPLE
SEGURIDAD ATLAS LTDA	CUMPLE
AMCOVIT LTDA	NO CUMPLE*
CELAR LTDA	NO CUMPLE*
SEGURIDAD LASER LTDA	NO CUMPLE*

OBSERVACIONES "SERVICONFOR LTDA" :

* Una vez realizada la evaluación de la propuesta de la empresa "SERVICONFOR LTDA" se evidencia el **NO** cumplimiento de los siguientes requisitos:

4.2.15.1. SISTENA CCTV Y CÁMARAS:

El proponente debía garantizar cámaras de 40m y las ofrecidas de acuerdo al folio 445 son de 30m, por lo tanto no cumple con la especificación técnica solicitada en los pliegos.

5.1. PRESENTACIÓN OFERTA ECONOMICA:

El proponente excedió el valor del presupuesto asignado por la Previsora S.A para las vigencias 2020 y 2021 (folios 610 y 611), por tal motivo la oferta es rechazada.

OBSERVACIONES "AMCOVIT LTDA" :

* Una vez realizada la evaluación de la propuesta de la empresa "AMCOVIT LTDA" se evidencia el **NO** cumplimiento de los siguientes requisitos:

5.1.-PRESENTACIÓN OFERTA ECONOMICA:

En el porcentaje de AIU (administración, imprevistos y utilidad) del Anexo Vigilancia Humana, para el servicio de recepcionistas y operadores de medios tecnológicos, el proponente ingresó un porcentaje inferior al autorizado en el Art. 462-1, del Estatuto Tributario Base gravable especial, el cual indica:

"Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato".

Dados los motivos anteriores la oferta presentada en el folio 727, 727A Y 727B es rechazada.

4.2.15.1. SISTEMA CCTV Y CÁMARAS:

De acuerdo al folio 684 y 685 del proponente AMCOVIT LTDA, relaciona los equipos solicitados en el pliego, pero no coinciden con el catálogo anexo en el folio 659 al 664.

OBSERVACIONES "CELAR LTDA" :

* Una vez realizada la evaluación de la propuesta de la empresa "CELAR LTDA" se evidencia el **NO** cumplimiento de los siguientes requisitos:

4.2.15. ASPECTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS PARA EL SERVICIO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS

4.2.15.1. SISTEMA CCTV Y CÁMARAS

4.2.15.2. CENTRAL DE MONITOREO

4.2.15.3. GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO

4.2.15.4 INTERNET

4.2.15.5. SISTEMAS DE ALARMAS

4.2.15.6. SOFTWARE DE CONTROL INGRESO PARA LAS INSTALACIONES DE CASA MATRIZ, VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES, ESTATAL Y PARQUEADERO LAS PALMAS

4.2.15.7. SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV, SISTEMA DE ALARMAS Y CONTROL DE ACCESO.

4.2.15.7. SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV, SISTEMA DE ALARMAS Y CONTROL DE ACCESO.

4.2.15.8. RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO

4.2.16. ESTUDIO DE SEGURIDAD

4.2.18. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

4.2.19. PLAN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y DRP (Disaster Recovery Plan)

5.1. PRESENTACIÓN OFERTA ECONOMICA:


El proponente excedió el valor del presupuesto asignado por la Previsora S.A para las vigencias 2020 (folio 388), por tal motivo la oferta es rechazada.

OBSERVACIONES "SEGURIDAD LASER LTDA" :


* Una vez realizada la evaluación de la propuesta de la empresa "**SEGURIDAD LASER LTDA**" se evidencia el **NO** cumplimiento de los siguientes requisitos:

4.2.4. RELACIÓN DE VEHÍCULOS

El proponente debida adjuntar la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de los vehículos, requisito que no subsano.



DIANA PATRICIA MARTINEZ MENDOZA
PROFESIONAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS



JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA
SUBGERENTE DE RECURSOS FISICOS